

最終処分場 放流水水質測定結果

東地先放流水		H23年度												H24年度												H25年度													
項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
水温(1m深)	日	12	10	14	12	9	13	11	8	13	10	14	13	4/10	5/8	6/12	7/10	8/14	9/11	10/9	11/13	12/11	1/8	2/12	3/12	4/9	5/14	6/11	7/9	8/13	9/10	10/8	11/12	12/10	1/14	2/11	3/11		
結果の得られた日付		5/18	6/14	7/12	8/8	9/12	10/12	11/15	12/12	1/12	2/13	3/7	4/10	5/24	6/13	7/17	8/8	9/11	10/10	10/29	12/13	1/15	2/8	3/13	4/19	5/17	6/13	7/17	8/20	9/17	10/23	11/8	12/10	1/16	2/18	3/24	4/14		
PH		5~9	8.2	7.8	7.2	7.2	6.8	6.8	8.3	7.8	6.9	6.4	7.8	8.3	8.5	7	7.4	8	7.6	7.8	8.4	7.9	7.6	7.4	7.8	8.3	8.1	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	8	8.1	8	7.8	7.9	8.3	
COD	mg/L	20	8	6	6	8	6	5	7	3	3	7	4	6	6	3	4	4	4	5	3	3	4	4	6	4	4	6	4	7	6	4	3	4	4	4	4	3	
SS	mg/L	90	29	7	6	8	8	6	2	3	2	26	2	1	2	2	2	7	<1	9	1	1	<1	2	3	1	1	4	5	5	4	3	2	<1	2	2	<1	1	
ノロウイルス検出物質	mg/L	3	<0.5						<0.5						<0.5					<0.5								<0.5											
フェノール	mg/L	5	<0.02						<0.02						<0.02					<0.02								<0.02											
銅	mg/L	3	<0.1						<0.1						<0.1					<0.1								<0.1											
亜鉛	mg/L	2	<0.1						0.1						<0.1					<0.1								<0.1											
溶解性鉄	mg/L	10	<0.1						<0.1						<0.1					<0.1								<0.1											
溶解性マンガン	mg/L	10	<0.1						<0.1						<0.1					<0.1								<0.1											
クロム	mg/L	2	<0.1						<0.1						<0.1					<0.1								<0.1											
弗素	mg/L	15	0.8						<0.5						0.6					0.60								0.7										0.70	
(大腸菌群数)	個/100ml	3000	40						92						24					2.00								30										600	
全窒素	mg/L	120	3.7	3.7	3.1	3.5	2.9	3	7.9	4.6	4.1	3.1	2.7	4.3	3.4	3.4	3.8	3.5	4.8	4.1	3.5	2.9	3.3	3.2	5.1	3.5	2.6	2.4	1.2	2.5	2.1	2.4	1.6	1.7	2.9	2.9	1.3	0.7	
全りん	mg/L	60	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7	0.3	0.5	0.4	0.20	0.40	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.30	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	
カドミウム	mg/L	0.1	<0.001						<0.001						<0.001					<0.001								<0.001											<0.001
シアン	mg/L	0.8	<0.1						<0.1						<0.1					<0.1								<0.1											<0.1
有機りん	mg/L	1	<0.1						<0.1						<0.1					<0.1								<0.1											<0.1
鉛	mg/L	0.1	<0.01						<0.01						<0.01					<0.01								<0.01											<0.01
6価クロム	mg/L	0.4	<0.02						<0.02						<0.02					<0.02								<0.02											<0.02
砒素	mg/L	0.1	<0.006						<0.005						<0.005					<0.005								<0.005											<0.005
全水銀	mg/L	不検出	不検出						不検出						不検出					不検出								不検出											不検出
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出						不検出						不検出					不検出								不検出											不検出
PCB	mg/L	0.003	<0.0005						<0.0005						<0.0005					<0.0005								<0.0005											<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	<0.03						<0.03						<0.03					<0.03								<0.03											<0.03
アトキシロブチレン	mg/L	0.1	<0.01						<0.01						<0.01					<0.01								<0.01											<0.01
ジクロロメタン	mg/L	0.2	<0.02						<0.02						<0.02					<0.02								<0.02											<0.02
四塩化炭素	mg/L	0.02	<0.002						<0.002						<0.002					<0.002								<0.002											<0.002
1,1-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.008						<0.004						<0.004					<0.004								<0.004											<0.004
1,1-ジクロロプロパン	mg/L	1	<0.02						<0.02						<0.02					<0.02								<0.02											<0.02
シス-1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.4	<0.04						<0.04						<0.04					<0.04								<0.04											<0.04
トランス-1,2-ジクロロエタン	mg/L	3	<0.3						<0.3						<0.3					<0.3								<0.3											<0.3
1,1-ジブロモエタン	mg/L	0.06	<0.006						<0.006						<0.006					<0.006								<0.006											<0.006
1,1-ジブロモプロパン	mg/L	0.02	<0.002						<0.002						<0.002					<0.002								<0.002											<0.002
チラウム	mg/L	0.06	<0.006						<0.006						<0.006					<0.006								<0.006											<0.006
シマジン	mg/L	0.03	<0.003						<0.003						<0.003					<0.003								<0.003											<0.003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	<0.02						<0.02						<0.02					<0.02								<0.02											<0.02
ベンゼン	mg/L	0.1	<0.01						<0.01						<0.01					<0.01								<0.01											<0.01
セレン	mg/L	0.1	<0.002						<0.002						0.003					<0.002								<0.002											<0.002
硝酸態窒素	mg/L	合計=	3.00						7.30						2.90					2.90								2.50										<0.5	
亜硝酸態窒素	mg/L	100	<0.01						0.03						0.01					0.06								<0.01											0.06
アンモニウム態窒素	mg/L		<0.2						0.20						<0.2					0.30								<0.2											0.20
硼素	mg/L	230	1.9						0.2						1.5					1.2								1.6											1.6
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	***						***						***					***								***											<0.05
ダイオキシン類	mg-TEQ/g	1	測定日11/2	測定結果	12/14	測定結果	0.24	測定日10/26	測定結果	11/22	測定結果	0.056	測定日10/31	測定結果	12/6	測定結果	0.037																						

H25、6～施行令改正により、1, 1-ジクロロエチレン 基準値 0.02→1mg/L以下、又、1, 4-ジオキサンの測定項目追加

最終処分場 放流水水質測定結果

【平成26年度】

放流水名			東地先放流水水質測定 (No.3排水口)											
項目	単位	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日 (第2火曜日)	日		4/8	5/13	6/10	7/8	8/12	9/9	10/14	11/11	12/9	1/13	2/10	3/10
結果の得られた月日			5/16	6/23	7/10	8/12	9/16	10/14	11/11	12/9	1/22	2/13	3/10	4/15
PH		5~9	7.4	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.5	7.8	7.4	7.7	7.8	8.1
COD	mg/L	20	4	6	5	4	3	4	4	4	4	4	4	5
SS	mg/L	90	1	<1	4	2	2	1	3	2	2	<1	3	5
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	3	<0.5						0.60					
フェノール	mg/L	5	<0.02						<0.02					
銅	mg/L	3	<0.1						<0.1					
亜鉛	mg/L	2	<0.1						<0.1					
溶解性鉄	mg/L	10	<0.1						<0.1					
溶解性マンガン	mg/L	10	<0.1						<0.1					
クロム	mg/L	2	<0.1						<0.1					
砒素	mg/L	15	0.6						0.60					
大腸菌群数)	個/cm ³	3000	9						18					
全窒素	mg/L	120	1.1	2.4	1.9	1.2	3.2	1.1	2.5	2.5	3	2.4	1.7	1.2
全りん	mg/L	60	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
カドミウム	mg/L	0.1	<0.001						<0.001					
シアン	mg/L	0.8	<0.1						<0.1					
有機りん	mg/L	1	<0.1						<0.1					
鉛	mg/L	0.1	<0.01						<0.01					
6価クロム	mg/L	0.4	<0.02						<0.02					
砒素	mg/L	0.1	<0.005						<0.005					
全水銀	mg/L	不検出	不検出						不検出					
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出						不検出					
PCB	mg/L	0.003	<0.0005						<0.0005					
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	<0.03						<0.03					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01						<0.01					
ジクロロメタン	mg/L	0.2	<0.02						<0.02					
四塩化炭素	mg/L	0.02	<0.002						<0.002					
1、2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	<0.004						<0.004					
1、1-ジクロロエチレン	mg/L	1	<0.02						<0.02					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	<0.04						<0.04					
1、1、1-トリクロロエタン	mg/L	3	<0.3						<0.3					
1、1、2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	<0.006						<0.006					
1、1、3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	<0.002						<0.002					
チラウム	mg/L	0.06	<0.006						<0.006					
シマジン	mg/L	0.03	<0.003						<0.003					
チオベンカルブ	mg/L	0.2	<0.02						<0.02					
ベンゼン	mg/L	0.1	<0.01						<0.01					
セレン	mg/L	0.1	<0.002						<0.002					
硝酸態窒素	mg/L	合計=	0.60						-					
亜硝酸態窒素	mg/L	100	0.02						-					
アンモニア態窒素	mg/L		<0.2						-					
硼素	mg/L	230	1.5						0.9					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	<0.05						<0.05					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1								測定日10/27	測定結果	12/11	測定結果	0.056

最終処分場 海域水質測定結果 [平成23年・24年・25年]

平成26年3月27日 更新

		東地先埋立地海域 新居浜市菊本町													
		平成23年上		平成23年下		平成24年上		平成24年下		平成25年上		平成25年下			
項 目	単位	水質基準	A地点	B地点	A地点	B地点	A地点	B地点	A地点	B地点	A地点	B地点	A地点	B地点	
採水月日			H23. 6. 23		H23. 11. 25		H24. 6. 23		H24. 11. 13		H25. 5. 17		H25. 10. 2		
結果の得られた月日			H23. 7. 28		H24. 1. 24		H24. 7. 28		H24. 12. 17		H25. 6. 27		H25. 11. 11		
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
鉛又はその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
砒素又はその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
水銀又はその化合物	mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1、2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
1、1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
1、1、1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
1、1、2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
1、3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0019未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
セレン又はその化合物	mg/L	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
1,4-ジチオキサン	mg/L	0.05以下											0.005未満	0.005未満	
ダイオキシン類 (上結果の得られた月日)	pg-TEQ/L	1以下	7月22日 0.038	7月22日 0.029	不要	不要	7月24日 0.025	7月24日 0.033	11月13日 0.029	11月13日 0.025	6月26日 0.02	6月26日 0.021			

最終処分場 海域水質測定結果 [平成26年度]

平成27年3月31日 更新

東地先埋立地海域						
新居浜市菊本町						
			平成26年上		平成26年下	
項 目	単位	水質基準	A地点	B地点	A地点	B地点
採水月日			H26. 5. 19		H26. 11. 4	
結果の得られた月日			H26. 9. 12		H26. 12. 24	
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.01以下	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満	0.001未満
シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛又はその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
砒素又はその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
水銀又はその化合物	mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1、2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1、1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1、1、1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1、1、2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1、3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン又はその化合物	mg/L	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	1未満	1未満	1未満	1未満
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ダイオキシン類 (上結果の得られた月日)	pg-TEQ/L	1以下	5月19日 0.030	5月19日 0.046	12月22日 0.024	12月22日 0.019

施設の点検記録

点検日	規程項目	点検箇所			
		擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
H24年3月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H24年4月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H24年5月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H24年6月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H24年7月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H24年8月27日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H24年9月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H24年10月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H24年11月26日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H24年12月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年1月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年2月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年3月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年4月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年5月27日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検記録

点検日	規程項目	点検箇所			
		擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
H25年6月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年7月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年8月23日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年9月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年10月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年11月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H25年12月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年1月24日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年2月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年3月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年4月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年5月23日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年6月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年7月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年8月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検記録

点検日	規程項目	点検箇所			
		擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
H26年9月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年10月24日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年11月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H26年12月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H27年1月23日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H27年2月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				
H27年3月25日	異常の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成27年4月30日 更新

残余容量の測定結果

H24.3 1343.9 m³

※H11.4以降、産業廃棄物の埋立ゼロです。